

Connect WiFi Duo LED-Strahler WFD 3050 P

- Lichtquelle: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
- die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
- die Lampen können nicht in der Leuchte ausgetauscht werden
- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs
- Detektionsweite bis 12m, bei Erfassungswinkel 120°
- Tag/Nachtsensor Empfindlichkeit und Leuchtdauer 5sec bis 60min
- einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit kostenloser brennenstuhl®Connect App und integriertem WiFi Modul
- Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App
- stufenlose Einstellung der Leuchtstärke
- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur von kaltweiß bis warmweiß
- Timer und Countdown
- Event Records
- programmiertes Nachleuchten.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant
- Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar
- zur Wandmontage geeignetSchutzart IP54 für den Außenbereich geeignet
- Leistung: 29,2 Watt
- Lichtstrom: 3.500 Lumen
- Lichtausbeute: 121 lm/W
- Farbtemperatur: 3.000K (warmweiß) bis 6.500K (kaltweiß)
- Farbwiedergabe: 84
- Lebensdauer: 46.000 Stunden
- Maße: (B)240 x (T)120 x (H)120 mm Gewicht: 850 g

Anwendungsbeispiele:

- ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports
- zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl



Connect WiFi Duo LED-Strahler WFD 3050 P



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Energieeffizienzklasse: E













Produkt	Farbe	Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Connect WiFi Duo LED-Strahler WFD 3050 P	schwarz / grau	29,2 Watt		3.500 lm	84	3.000 K - 6.500 K		Е	1179060010	11271189